



ID PACK
Faltbehälter-System



INNOVATIONEN AUS KUNSTSTOFF – IN FORM GEBRACHT.

LICHTBLICKE FÜR INTELLIGENTE LOGISTIK – DER NEUE ID PACK



SPITZENLEISTUNG FÜR DEN TRANSPORT: DER ID PACK


Der neue ID PACK-Faltbehälter: Mit seinem durchdachten Systemaufbau und aus 100 % Kunststoff, ist er der zukunftsweisende Mehrweg-Faltbehälter für kostensparende und umweltfreundliche Logistik. Bis ins kleinste Detail durchdacht, sorgt dieses neue Mehrweg-Faltbehältersystem für spürbare Verbesserungen bei der Lagerung und beim Transport von Gütern unterschiedlichster Art. Bestehend aus Bodenpalette, faltbarer Ummantelung und Deckel, ist der ID PACK auf individuelle Bedürfnisse anpassbar und gleichermaßen ideal für Industrie wie für Kleinbetriebe. Aufgrund seiner zahlreichen Systemvorteile ist der ID PACK die perfekte Alternative zu schweren und teuren Spritzguss-Ladungsträgern sowie Faltbehältern mit Kartonage-Ummantelung.

ÜBERZEUGENDE SYSTEMVORTEILE

- Preiswerte Anschaffung
- Hohe Kosteneinsparungen durch bis zu 80 % Volumenreduzierung bei Leerlagerung bzw. Leertransport
- Extrem robust, sicherer Schutz des Transportguts
- Geringes Eigengewicht
- Optimale UV-, Feuchtigkeits- und Verrottungsresistenz
- Einfachstes Handling
- Beste Arbeitssicherheit
- Hohe Umlaufzahlen
- Zahlreiche individuelle Ausstattungs-Optionen
- Umweltfreundlich
- 100 % recycelbar
- Auch als Mietsystem erhältlich



Hintransport (Mega-Trailer): 78 beladene ID PACK-Systeme
(1225 x 825)



Rücktransport (Mega-Trailer): 78 leere ID PACK-Systeme
(1225 x 825) auf nur 3 Lademetern




AUSGEZEICHNETE QUALITÄT UND PRÄZISE FERTIGUNG

ID PACK-Großladungsträger werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt, denn die hohe Präzision garantiert die ausgezeichnete Funktionalität und Langlebigkeit dieser faltbehälter-Systeme. Hergestellt werden der schwarze Boden und Deckel aus hochstabilem Polyethylen HDPE und die Behälterummantelung aus grauen Polypropylen-Strukturkammerplatten. Die ausgereifte Twin-Sheet-Thermoforming-Technologie für Bodenpalette und Deckel und die intelligente Strukturkammer-Technologie der Ummantelung, sorgen für das geringe Eigengewicht bei hoher Robustheit.



OPTIMALES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Die kostensparenden ID PACK-Faltbehälter überzeugen durch ihre hohe Funktionalität und ihren großen Nutzen in der inner- und außerbetrieblichen Logistik. Sie sind bereits in der Anschaffung preiswert und bieten leer aufeinandergestapelt darüber hinaus signifikante Kosteneinsparungsmöglichkeiten: das Volumen lässt sich im zusammengefalteten Zustand um bis zu 80 % verringern und die Lager- und Transportkosten somit merklich senken. Aus 100 % Hochleistungskunststoff gefertigt, sind sie als Mehrwegsystem für viele Umläufe in der Logistikkette perfekt geschaffen.



SCHON IN DER GRUNDAUSSTATTUNG DER TRANSPORT-PROFI

Bereits in der Basisausführung bringt der ID PACK alles mit, was ein optimal funktionierendes, sicheres Transportbehälter-System auszeichnet. Mit seinem stabilen Stapeldeckel, der sicher schützenden Faltummantelung und hoch belastbaren Bodenpalette setzt der ID PACK neue Standards. Verschiedene optionale Ausführungsvarianten der Behälterummantelung ermöglichen darüber hinaus Anpassungen an Ihre individuellen Bedürfnisse.




Deckel mit selbstjustierenden
Palettenfuß-Aufnahmen



Selbstarretierender
Deckelverschluss



Ausstanzungen
für Deckelverriegelung



Frei wählbare Höhen
der Ummantelung



Faltung zum flachen Zusammen-
legen der Ummantelung



Schwerlastfähige Bodenpalette

INDIVIDUELLE PERFEKTION DANK ZAHLREICHER OPTIONEN



Die verschiedenen optionalen Ausstattungsvarianten des ID PACK bieten Auswahlmöglichkeiten für ganz kundenspezifische Anforderungen. Stellen Sie Ihren individuellen ID PACK einfach zusammen. Sollten Sie andere Ausstattungsoptionen benötigen, dann kommen Sie gerne auf uns zu und wir entwickeln die Lösung für Ihren Einsatzzweck.



Griffflaschen für bequemes Handling des Deckels



Schiebeverriegelung für Deckel und Boden



Komfortverriegelung für Deckel und Boden



Entnahmeklappen in variablen Größen



Schiebeverriegelung für Entnahmeklappen




Runder Kantenverschluss



Kartentaschen und Placard-Etikettenhalter




Ein- bis vierseitiger Aufdruck, auch mehrfarbig



Große Farbauswahl



RFID-Kennzeichnung



ESD-Ausführung



Zweiteilige Ummantelung

KOMFORTABLES HANDLING – EINFACH UND SCHNELL

ID PACK aufgebaut



Deckel abnehmen



Ummantelung zusammenfallen



Ummantelung in den Boden einlegen



Deckel aufsetzen



Zusammengefaltete Behälter stapeln



DAS PRODUKTPROGRAMM



	ID PACK 1225 x 825	ID PACK 1225 x 1025	ID PACK 1225 x 1145
Außenmaße (L x B x H)	1225 x 825 x 896 mm	1225 x 1025 x 1096 mm	1225 x 1145 x 1189 mm
Innenmaße (L x B x H)	1145 x 745 x 712 mm	1145 x 945 x 912 mm	1145 x 1065 x 1005 mm
Ladevolumen	610 l	985 l	1260 l
Nutzlast	350 kg	350 kg	350 kg
Auflast	750 kg	750 kg	750 kg
Tara	23 kg	29 kg	33 kg
Volumenreduzierung	74 %	79 %	80 %



	ID PACK 1225 x 825	ID PACK 1225 x 1025	ID PACK 1225 x 1145
A*	1779 mm	2178 mm	2217 mm
B	896 mm	1096 mm	1189 mm
C	95 mm	95 mm	95 mm
D*	456 mm	456 mm	456 mm
E	235 mm	235 mm	235 mm

* Abzüglich 14 mm bei Nestung.

Alle Werte sind ca.-Angaben.



www.durotherm.de

IHR LEISTUNGSSTARKER PARTNER FÜR THERMOFORMTEILE

Unser größtes Anliegen ist die umfassende Zufriedenheit der Kunden in allen Teilbereichen der Zusammenarbeit sowie ein respektvoller Umgang mit Ressourcen. Alles Denken und Handeln – sämtliche Prozesse sind darauf ausgelegt.

Die strikte Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen wird sowohl durch fundierte Beratung und technisch perfekte Produkte als auch durch hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit erfüllt. Die freundliche, hilfsbereite und gut geschulte Belegschaft ist ein weiterer wichtiger Garant für die Erreichung dieser Zielsetzung.

Höchste Qualitätsmaßstäbe, kombiniert mit Partnerschaftlichkeit und Fairness sind Erfolgsfaktoren, die DUROtherm zu einem leistungsstarken Partner machen – heute wie auch in der Zukunft.

DUROtherm
Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 52
72221 Haiterbach (Deutschland)
Telefon: +49 (0)7456 695-0
info@durotherm.de
www.durotherm.de

DUROtherm
Thermoforming Czechia s.r.o.
Alejni 630
41742 Krupka (Tschechien)
Telefon: +420 417 813911
info@durotherm.cz
www.durotherm.cz

CRISCO
Formtechnik AG
Augrabenstrasse 11
9466 Sennwald (Schweiz)
Telefon: +41 (0)81 7503600
info@crisco.ch
www.crisco.ch